



morandin

GLASSWARE DEPARTMENT

La MORANDIN CONTENITORI S.p.A. sta da parecchio tempo ampliando la gamma dei cavalletti, specializzandosi soprattutto nel settore vetrario.


Siamo in grado di soddisfare ogni vostra singola richiesta personalizzando al massimo il vostro prodotto.





CAVALLETTO PORTAVETRO

Cavalletto portavetro a spalliera singola con antiribaltamento



Il cavalletto portavetro è stato progettato per essere utilizzata per il deposito e il trasporto di serramenti e prodotti dell'industria vetraia, come telai e lastre in vetro.


Codice	A	B	C	D	E	F	Portata	Trattamento
CVL10100	1200	800	500	230	600	767	1200 Kg	Verniciato
CVL101Z00	1200	800	500	230	600	767	1200 Kg	Zincato
CVL10200	1200	800	800	230	550	1067	1200 Kg	Verniciato
CVL102Z00	1200	800	800	230	550	1067	1200 Kg	Zincato
CVL10300	1200	800	1000	230	510	1267	1200 Kg	Verniciato
CVL103Z00	1200	800	1000	230	510	1267	1200 Kg	Zincato

Caratteristiche tecniche:



Sovrapposizione 1+2.

I cavalletti portavetro sono strutture metalliche realizzate con profili di acciaio al carbonio di spessore variabile in relazione al modello. La base è predisposta per fornire appoggio a serramenti e prodotti dell'industria vetraia, come telai e lastre in vetro: tutti i punti d'appoggio e sostegno del materiale caricato sono rivestiti in gomma. I cavalletti sono dotati di guide metalliche per l'inforcamento con carrello elevatore.




Profili estruso in PVC
(gomma morbida)



A richiesta, i basamenti possono essere inclinati a 90° rispetto al telaio verticale



Cavalletto portavetro a doppia spalliera



Codice	A	B	C	D	E	F	Portata	Trattamento
CVL20100	2000	1040	1500	180	350	1760	1800 Kg	Verniciato
CVL201Z00	2000	1040	1500	180	350	1760	1800 Kg	Zincato
CVL20200	2000	1100	1700	180	350	2000	1800 Kg	Verniciato
CVL202Z00	2000	1100	1700	180	350	2000	1800 Kg	Zincato
CVL20300	2000	1100	2000	180	350	2260	1800 Kg	Verniciato
CVL203Z00	2000	1100	2000	180	350	2260	1800 Kg	Zincato
CVL20500	3000	1100	2000	180	350	2260	2600 Kg	Verniciato
CVL205Z00	3000	1100	2000	180	350	2260	2600 Kg	Zincato


Caratteristiche tecniche:




La base d'appoggio è inclinata rispetto alla spalliera verticale di 90°, per garantire una maggiore stabilità del vetro durante la fase di movimentazione o trasporto.

Le spalliere sono costituite da una serie di profili orizzontali, rivestiti a loro volta da un profilo estruso in gomma morbida a protezione del vetro.

Per esigenze particolari è possibile rivestire il piano d'appoggio con uno strato di compensato marino.



Possibilità di montaggio ruote: estraibili o fisse, a bassa oppure ad alta portata



Piano d'appoggio in lamiera o con multistrato marino.





CAVALLETTI PORTAVETRO PERSONALIZZATI

Eseguiamo su richiesta cavalletti con qualsiasi dimensione e portata

Per andare incontro ad ogni esigenza dei nostri clienti, realizziamo cavalletti speciali per la movimentazione di vetri, infissi, pannelli e lastre.

Proponiamo ai propri clienti le migliori soluzioni, sviluppando le forme più svariate e offrendo un'ampia gamma di combinazioni.



Morandin Contenitori S.p.A. è in grado di produrre qualsiasi cavalletto porta vetro ad uso industriale secondo le precise esigenze del cliente.

Il nostro ufficio tecnico segue lo sviluppo del progetto in modo da soddisfare le tutte le necessità ottimizzando i tempi ed i costi di realizzazione.

Mettiamo a disposizione l'esperienza maturata in quarant'anni di attività al fine di studiare il prodotto che meglio si adatta al sistema produttivo dell'azienda cliente.





Cavalletto portavetro per lastre di piccole dimensioni.



Rastrelliera con piani inclinati



Cavalletto carrellato per lastre molto pesanti



Rastrelliera carrellata speciale



Cavalletto portavetro speciale a doppia spalliera sfilabile.



Cavalletto portavetro speciale completamente smontabile per il trasporto in tutti gli stati esteri

