




## CONTENITORE IN RETE

## Contenitore in rete senza anta apribile



Portata 1000 kg

ARTICOLO	A	B	C	D	E	F	PORTATA
CR0900	1000	800	520	150	80	750	1000 Kg
CR1000	1000	800	650	150	80	880	1000 Kg
CR1100	1200	800	650	150	80	880	1000 Kg
CR1200	1200	1000	650	150	80	880	1000 Kg
CR1300	1500	800	650	150	80	880	1000 Kg
CR1400	1500	1000	650	150	80	880	1000 Kg

È il contenitore in rete "classico" adatto allo stoccaggio di materiali, semilavorati e merci varie. È adatto per i processi nei quali i prodotti devono essere ben visibile ed identificabili con facilità. È l'ideale per ogni tipo di settore industriale, dallo stoccaggio alla movimentazione di merci fino al deposito e smaltimento di rottami e rifiuti.


Il contenitore in rete "classico" è facilmente sovrapponibile ed accatastabile, il che permette il corretto ed efficiente utilizzo dello spazio all'interno di magazzini, depositi, stabilimenti produttivi.






## CONTENITORE IN RETE

### Contenitore in rete senza anta apribile



ARTICOLO	A	B	C	D	E	F	PORTATA
CR0100	1000	800	650	150	110	910	1500 Kg
CR0200	1200	800	650	150	110	910	1500 Kg
CR0000	1200	1000	650	150	110	910	1500 Kg




ARTICOLO	A	B	C	D	E	F	PORTATA
CR0700	1500	800	650	150	110	910	1500 Kg
CR0800	1500	1000	650	150	110	910	1500 Kg






## CONTENITORE IN RETE

## Contenitore in rete con anta apribile



Portata 1000 kg

ARTICOLO	A	B	C	D	E	F	PORTATA
CRA1500	1000	800	520	150	80	750	1000 Kg
CRA1600	1000	800	650	150	80	880	1000 Kg
CRA1700	1000	800	800	150	80	1030	1000 Kg
CRA1800	1200	800	650	150	80	880	1000 Kg
CRA1900	1200	800	800	150	80	1030	1000 Kg
CRA2000	1200	1000	800	150	80	1030	1000 Kg
CRA2100	1200	1000	1000	150	80	1230	1000 Kg



Portata 1500 kg

ARTICOLO	A	B	C	D	E	F	PORTATA
CRA0400	1000	800	650	150	110	910	1500 Kg
CRA0500	1200	800	650	150	110	910	1500 Kg
CRA0600	1200	1000	650	150	110	910	1500 Kg

