





Vasca ecologica per un fusto da 200 Lt.





Vasca di contenimento per fusti da utilizzare per prevenire eventuali sversamenti di sostanze pericolose ed inquinanti negli ambienti di lavoro o all'interno di falde acquifere. Soluzione ideale e sicura per l'organizzazione di aree di deposito.



ARTICOLO	A	B	C	D	F	CAPACITÀ	TRATTAMENTO
VE1F00	900	860	287	100	387	1 fusto 200 Lt	Verniciato
VE1FZ00	900	860	287	100	387	1 fusto 200 Lt	Zincato

La sovrapposizione del fusto sul grigliato viene considerata in verticale

Vasca ecologica per 2 fusti da 200 Lt.



ARTICOLO	A	B	C	D	F	CAPACITÀ	TRATTAMENTO
VE2F00	1380	850	230	100	330	2 fusti 200 Lt	Verniciato
VE2FZ00	1380	850	230	100	330	2 fusti 200 Lt	Zincato


La sovrapposizione del fusto sul grigliato viene considerata in verticale



Vasca ecologica per 4 fusti da 200 lt.





Vasca di contenimento per fusti da utilizzare per prevenire eventuali sversamenti di sostanze pericolose ed inquinanti negli ambienti di lavoro o all'interno di falde acquifere. Soluzione ideale e sicura per l'organizzazione di aree di deposito.



ARTICOLO	A	B	C	D	F	CAPACITÀ	TRATTAMENTO
VE4FD0	1340	1290	200	100	300	4 fusti 200 Lt	Verniciato
VE4FZ00	1340	1290	200	100	300	4 fusti 200 Lt	Zincato

La sovrapposizione del fusto sul grigliato viene considerata in verticale

Vasca ecologica per 4 fusti da 200 Lt. in linea



ARTICOLO	A	B	C	D	F	CAPACITÀ	TRATTAMENTO
VE4FD1	2720	890	200	100	300	4 fusti 200 Lt	Verniciato
VE4FZD1	2720	890	200	100	300	4 fusti 200 Lt	Zincato



La sovrapposizione del fusto sul grigliato viene considerata in verticale

Vasca di contenimento per fusti da utilizzare per prevenire eventuali sversamenti di sostanze pericolose ed inquinanti negli ambienti di lavoro o all'interno di falde acquifere. Soluzione ideale e sicura per l'organizzazione di aree di deposito.






Vasca ecologica per 8 fusti da 200 Lt.



ARTICOLO	A	B	C	D	F	CAPACITÀ	TRATTAMENTO
VE8F00	2720	1290	200	100	300	8 fusti 200 Lt	Verniciato
VE8FZ00	2720	1290	200	100	300	8 fusti 200 Lt	Zincato

La sovrapposizione del fusto sul grigliato viene considerata in verticale

Vasca ecologica per cisterne da 1000 Lt



ARTICOLO	A	B	C	D	F	CAPACITÀ	TRATTAMENTO
VE1C00	1340	1690	520	100	620	1 sistema 1000 Lt	Verniciato
VE1CZ00	1340	1690	520	100	620	1 sistema 1000 Lt	Zincato
VE2C00	2720	1300	320	100	420	2 cisterne 1000 Lt	Verniciato
VE2CZ00	2720	1300	320	100	420	2 cisterne 1000 Lt	Zincato
VE3C00	3434	1340	330	100	430	3 cisterne 1000 Lt	Verniciato
VE3CZ00	3434	1340	330	100	430	3 cisterne 1000 Lt	Zincato



SCAFFALI CON VASCHE per lo stoccaggio di fusti e cisternette



Scaffale zincato componibile ad incastro per lo stoccaggio sia in verticale che in orizzontale di fusti e cisternette, con la possibilità di personalizzazione ad ogni vostra singola richiesta.



ATTENZIONE: Le scaffalature non sono vendibili separatamente ma abbinare alle vasche.
Articolo venduto smontato.



Le scaffalature abbinare alle vasche di raccolta sono la soluzione ideale per lo stoccaggio di fusti in sicurezza.


Descrizione Tecnica:
Scaffalatura costituita da una struttura modulare zincata con sistema ad incastro e ripiani regolabili in altezza.

Le Vasche di contenimento, abbinare alle scaffalature, sono la soluzione ideale per lo stoccaggio di fusti e cisternette, al fine di prevenire eventuali sversamenti di sostanze pericolose ed inquinanti negli ambienti di lavoro o all'interno di falde acquifere.
Soluzione ideale e sicura per l'organizzazione di aree di deposito.





Vasca ecologica con scaffalatura porta FUSTI



Vasca di contenimento adattabile alle scaffalature SC2FZ00, SC4FZ00 e SC6FZ00

Le scaffalature non sono vendibili separatamente ma abbinata alle vasche. Articolo venduto smontato.

ARTICOLO	A	B	C	D	F	CAPACITÀ	TRATTAMENTO
VE4F02	1340	1290	250	100	350	4 fusti 200 Lt	Verniciato
VE4FZ02	1340	1290	250	100	350	4 fusti 200 Lt	Zincato



Scaffale per lo stoccaggio di 2 fusti

ARTICOLO	A	B	F	CAPACITÀ	TRATTAMENTO
SC2FZ00	1700	800	2025	2 fusti 200 Lt	Zincato

Scaffale zincato componibile ad incastro utilizzabile sopra vasca ecologica VE 4F 02 e VE 4F Z02



Scaffale per lo stoccaggio di 4 fusti in orizzontale

ARTICOLO	A	B	F	CAPACITÀ	TRATTAMENTO
SC4FZ00	1700	800	2025	4 fusti 200 Lt	Zincato


Scaffale zincato componibile ad incastro utilizzabile sopra vasca ecologica VE 4F 02 e VE 4F Z02



Scaffale per lo stoccaggio di 6 fusti in orizzontale

ARTICOLO	A	B	F	CAPACITÀ	TRATTAMENTO
SC6FZ00	1700	800	3000	6 fusti 200 Lt	Zincato

Scaffale zincato componibile ad incastro utilizzabile sopra vasca ecologica VE 4F 02 e VE 4F Z02



Vasca di contenimento adattabile alla scaffalatura SC4FZ01

Le scaffalature non sono vendibili separatamente ma abbinare alle vasche. Articolo venduto smontato.

ARTICOLO	A	B	C	D	F	CAPACITÀ	TRATTAMENTO
VE4F03	1340	1290	405	100	505	4 fusti 200 Lt	Verniciato
VE4FZ03	1340	1290	405	100	505	4 fusti 200 Lt	Zincato



Scaffale per lo stoccaggio di 4 fusti


ARTICOLO	A	B	F	CAPACITÀ	TRATTAMENTO
SC4FZ01	1700	800	3000	4 fusti 200 lt	Zincato

Scaffale zincato componibile ad incastro utilizzabile sopra vasca ecologica VE4F03 e VE4FZ03





Vasca di contenimento adattabile alle scaffalature SC8FZD0, SC4FZD2, SC12FZD0, SC8FZD1 e SC8FZD2



Le scaffalature non sono vendibili separatamente ma abbinata alle vasche. Articolo venduto smontato.

ARTICOLO	A	B	C	D	F	CAPACITÀ	TRATTAMENTO
VE8F03	2660	1250	405	100	505	8 fusti 200 Lt	Verniciato
VE8FZ03	2660	1250	405	100	505	8 fusti 200 Lt	Zincato

Scaffale per lo stoccaggio di 8 fusti in orizzontale



ARTICOLO	A	B	F	CAPACITÀ	TRATTAMENTO
SC8FZD0	2900	800	2025	8 fusti 200 Lt	Zincato

Scaffale zincato componibile ad incastro utilizzabile sopra vasca ecologica VE8F03 e VE8FZ03

Scaffale per lo stoccaggio di 4 fusti



ARTICOLO	A	B	F	CAPACITÀ	TRATTAMENTO
SC4FZD2	2900	800	2475	4 fusti 200 Lt	Zincato

Scaffale zincato componibile ad incastro utilizzabile sopra vasca ecologica VE8F03 e VE8FZ03

Scaffale per lo stoccaggio di 12 fusti in orizzontale



ARTICOLO	A	B	F	CAPACITÀ	TRATTAMENTO
SC12FZD0	2900	800	3000	12 fusti 200 Lt	Zincato

Scaffale zincato componibile ad incastro utilizzabile sopra vasca ecologica VE8F03 e VE8FZ03

Scaffale per lo stoccaggio di 8 fusti



ARTICOLO	A	B	F	CAPACITÀ	TRATTAMENTO
SC8FZD1	2900	800	3000	8 fusti 200 Lt	Zincato

Scaffale zincato componibile ad incastro utilizzabile sopra vasca ecologica VE8F03 e VE8FZ03



Scaffale per lo stoccaggio di 8 fusti in verticale



ARTICOLO	A	B	F	CAPACITÀ	TRATTAMENTO
SC8FZD2	2900	1000	3000	8 fusti 200 Lt	Zincato

Scaffale zincato componibile ad incastro utilizzabile sopra vasca ecologica VE8F03 e VE8FZ03





Vasca di contenimento adattabile alle scaffalature SC8FZ00, SC4FZ02, SC12FZ00, SC8FZ01 e SC8FZ02

Le scaffalature non sono vendibili separatamente ma abbinata alle vasca. Articolo venduto smontato.

ARTICOLO	A	B	C	D	F	CAPACITÀ	TRATTAMENTO
VE8F04	2660	1500	405	100	505	8 fusti 200 Lt	Verniciato
VEBFZ04	2660	1500	405	100	505	8 fusti 200 Lt	Zincato



Scaffale per lo stoccaggio di 16 fusti in verticale


ARTICOLO	A	B	F	CAPACITÀ	TRATTAMENTO
SC16FZ00	2900	1000	4050	16 fusti 200 Lt	Zincato

Scaffale zincato componibile ad incastro utilizzabile sopra vasca ecologica VE8F04 e VEBFZ04






Vasca ecologica con scaffalatura porta CISTERNETTE



Vasca di contenimento adattabile alla scaffalatura SC1CZ00



Le scaffalature non sono vendibili separatamente ma abbinata alle vasche. Articolo venduto smontato.

ARTICOLO	A	B	C	D	F	CAPACITÀ	TRATTAMENTO
VE1C00	1340	1690	520	100	620	1 sistema 1000 Lt	Verniciato
VE1CZ00	1340	1690	520	100	620	1 sistema 1000 Lt	Zincato





Scaffale per lo stoccaggio di 1 cisternetta

ARTICOLO	A	B	F	CAPACITÀ	TRATTAMENTO
SC1CZ00	1700	1000	3000	1 sistema 1000 Lt	Zincato

Scaffale zincato componibile ad incastro utilizzabile sopra vasca ecologica VE1C00 e VE1CZ00





Vasca di contenimento adattabile alla scaffalatura SC2CZ00

Le scaffalature non sono vendibili separatamente ma abbinata alle vasche. Articolo venduto smontato.


ARTICOLO	A	B	C	D	F	CAPACITÀ	TRATTAMENTO
VE8F03	2660	1250	405	100	505	8 fusti 200 Lt	Verniciato
VE8FZ03	2660	1250	405	100	505	8 fusti 200 Lt	Zincato



Scaffale per lo stoccaggio di 2 cisternette

ARTICOLO	A	B	F	CAPACITÀ	TRATTAMENTO
SC2CZ00	3000	1000	2900	2 cisteme 1000 Lt	Zincato

Scaffale zincato componibile ad incastro utilizzabile sopra vasca ecologica VE8F03 e VE8FZ03



Vasca di contenimento adattabile alla scaffalatura SC3CZ00

Le scaffalature non sono vendibili separatamente ma abbinata alle vasche. Articolo venduto smontato.

ARTICOLO	A	B	C	D	F	CAPACITÀ	TRATTAMENTO
VE3C01	3550	1296	440	100	540	3 cisteme 1000 lt	Verniciato
VE3CZ01	3550	1296	440	100	540	3 cisteme 1000 lt	Zincato



Scaffale per lo stoccaggio di 3 cisternette


ARTICOLO	A	B	F	CAPACITÀ	TRATTAMENTO
SC3CZ00	3800	1000	3000	3 cisteme 1000 lt	Zincato

Scaffale zincato componibile ad incastro utilizzabile sopra vasca ecologica VE3C01 e VE3C01






Vasca di raccolta con pareti laterali



Vasca di contenimento per fusti con pareti laterali in lamiera da utilizzare per prevenire eventuali sversamenti di sostanze pericolose ed inquinanti negli ambienti di lavoro o all'interno di falde acquifere. Soluzione ideale e sicura per l'organizzazione di aree di deposito. Vasca realizzata in acciaio al carbonio verniciato (o acciaio zincato); costituita da una struttura pallettizzata, dotata di rinforzi strutturali, e da un grigliato superiore in acciaio zincato a caldo costituito da maglie ad alta portata.

ARTICOLO	A	B	C	D	F	CAPACITÀ	TRATTAMENTO
VEP1F00	1020	1020	210	100	1720	1 fusto 200 Lt	Verniciato
VEP1FZ00	1020	1020	210	100	1720	1 fusto 200 Lt	Zincato
VEP2F00	1340	850	210	100	1720	2 fusti 200 Lt	Verniciato
VEP2FZ00	1340	850	210	100	1720	2 fusti 200 Lt	Zincato
VEP4F00	1340	1260	210	100	1720	4 fusti 200 Lt	Verniciato
VEP4FZ00	1340	1260	210	100	1720	4 fusti 200 Lt	Zincato

Vasca ecologica inclinata porta cisterna




ARTICOLO	A	B	C	D	F	CAPACITÀ	TRATTAMENTO
VEI1C00	1340	1690	520	100	1130	1 cisterna 1000 Lt	Verniciato
VEI1CZ00	1340	1690	520	100	1130	1 cisterna 1000 Lt	Zincato
VEI2C00	2720	1680	250	100	860	2 cisterna 1000 Lt	Verniciato
VEI2CZ00	2720	1680	250	100	860	2 cisterna 1000 Lt	Zincato
VEI3C00	3434	1690	350	100	960	3 cisterna 1000 Lt	Verniciato
VEI3CZ00	3434	1690	350	100	960	3 cisterna 1000 Lt	Zincato



Vasca ecologica con rialzo e protezione zincata



Vasca di contenimento con rialzo e protezione zincata per cisternette da utilizzare per prevenire eventuali sversamenti di sostanze pericolose ed inquinanti negli ambienti di lavoro o all'interno di falde acquifere. Soluzione ideale e sicura per l'organizzazione di aree di deposito. Vasca realizzata in acciaio al carbonio verniciato (o acciaio zincato); costituita da una struttura pallettizzata, dotata di rinforzi strutturali, e da un grigliato superiore in acciaio zincato a caldo costituito da maglie ad alta portata.




ARTICOLO	A	B	C	D	F	CAPACITÀ	TRATTAMENTO
VEIP1C00	1340	1690	520	100	2030	1 sistema 1000 lt	Verniciato
VEIP1CZ00	1340	1690	520	100	2030	1 sistema 1000 lt	Zincato
VEIP2C00	2720	1680	250	100	1760	2 sistema 1000 lt	Verniciato
VEIP2CZ00	2720	1680	250	100	1760	2 sistema 1000 lt	Zincato
VEIP3C00	3434	1690	350	100	1860	3 sistema 1000 lt	Verniciato
VEIP3CZ00	3434	1690	350	100	1860	3 sistema 1000 lt	Zincato





Contenitore con vasca ecologica




Vasca di contenimento per fusti, dotata di sponde laterali anticaduta, da utilizzare per prevenire eventuali sversamenti di sostanze pericolose ed inquinanti negli ambienti di lavoro o all'interno di falde acquifere. Soluzione ideale e sicura per l'organizzazione di aree di deposito.

ARTICOLO	A	B	C	D	E	F	CAPACITÀ	TRATTAMENTO
VEG1F00	1020	1020	210	100	60	1460	1 fusto 200 Lt	Verniciato
VEG1FZ00	1020	1020	210	100	60	1460	1 fusto 200 Lt	Zincato
VEG2F00	1340	850	210	100	60	1460	2 fusti 200 Lt	Verniciato
VEG2FZ00	1340	850	210	100	60	1460	2 fusti 200 Lt	Zincato
VEG4F00	1340	1260	210	100	60	1460	4 fusti 200 Lt	Verniciato
VEG4FZ00	1340	1260	210	100	60	1460	4 fusti 200 Lt	Zincato
VEG8F00	2720	1290	200	100	60	1460	8 fusti 200 Lt	Verniciato
VEG8FZ00	2720	1290	200	100	60	1460	8 fusti 200 Lt	Zincato





Carrello porta fusti



ARTICOLO	A	B	C	D	F	CAPACITÀ	TRATTAMENTO
VER1F00	1020	1020	210	230	1175	1 fusto 200 Lt	Verniciato
VER1FZ00	1020	1020	210	230	1175	1 fusto 200 Lt	Zincato
VER2F00	1340	850	210	230	1175	2 fusti 200 Lt	Verniciato
VER2FZ00	1340	850	210	230	1175	2 fusti 200 Lt	Zincato

Struttura porta fusti NON SOVRAPPONIBILE



ARTICOLO	A	B	C	F	CAPACITÀ	TRATTAMENTO
SPF1F00	600	600	380	408	1 fusto 200 Lt	Verniciato
SPF1FZ00	600	600	380	408	1 fusto 200 Lt	Zincato
SPF2F00	1180	600	380	408	2 fusti 200 Lt	Verniciato
SPF2FZ00	1180	600	380	408	2 fusti 200 Lt	Zincato
SPF3F00	1180	600	380	408	3 fusti 60 Lt	Verniciato
SPF3FZ00	1180	600	380	408	3 fusti 60 Lt	Zincato



NON SOVRAPPONIBILE



NON SOVRAPPONIBILE




NON SOVRAPPONIBILE






Struttura porta fusti SOVRAPPONIBILE



ARTICOLO	A	B	C	D	E	F	CAPACITÀ	TRATTAMENTO
SPFS1F00	840	600	430	330	30	790	1 fusto 200 Lt	Verniciato
SPFS1FZ00	840	600	430	330	30	790	1 fusto 200 Lt	Zincato
SPFS2F00	1340	600	430	330	30	790	2 fusti 200 Lt	Verniciato
SPFS2FZ00	1340	600	430	330	30	790	2 fusti 200 Lt	Zincato
SPFS3F0000	1340	600	430	330	30	790	3 fusti 60 Lt	Verniciato
SPFS3FZ0000	1340	600	430	330	30	790	3 fusti 60 Lt	Zincato

Pedana sovrapponibile porta fusti con vasca di raccolta



Pedana sovrapponibile

ARTICOLO	A	B	C	D	F	CAPACITÀ	TRATTAMENTO
SPFS2F01	1500	550	385	465	850	2 fusti 200 Lt	Verniciato
SPFS2FZ01	1500	550	385	465	850	2 fusti 200 Lt	Zincato

Vasca di raccolta

ARTICOLO	A	B	C	TRATTAMENTO
VESPS2F00	1390	1160	160	Verniciato
VESPS2FZ00	1390	1160	160	Zincato

