





Vasca ecologica per un fusto da 200 Lt.





Vasca di contenimento per fusti da utilizzare per prevenire eventuali sversamenti di sostanze pericolose ed inquinanti negli ambienti di lavoro o all'interno di falde acquifere. Soluzione ideale e sicura per l'organizzazione di aree di deposito.



ARTICOLO	A	B	C	D	F	CAPACITÀ	TRATTAMENTO
VE1F00	900	860	287	100	387	1 fusto 200 Lt	Verniciato
VE1FZ00	900	860	287	100	387	1 fusto 200 Lt	Zincato

La sovrapposizione del fusto sul grigliato viene considerata in verticale

Vasca ecologica per 2 fusti da 200 Lt.



ARTICOLO	A	B	C	D	F	CAPACITÀ	TRATTAMENTO
VE2F00	1380	850	230	100	330	2 fusti 200 Lt	Verniciato
VE2FZ00	1380	850	230	100	330	2 fusti 200 Lt	Zincato


La sovrapposizione del fusto sul grigliato viene considerata in verticale



Vasca ecologica per 4 fusti da 200 Lt.





Vasca di contenimento per fusti da utilizzare per prevenire eventuali sversamenti di sostanze pericolose ed inquinanti negli ambienti di lavoro o all'interno di falde acquifere. Soluzione ideale e sicura per l'organizzazione di aree di deposito.



ARTICOLO	A	B	C	D	F	CAPACITÀ	TRATTAMENTO
VE4F00	1340	1290	200	100	300	4 fusti 200 Lt	Verniciato
VE4FZ00	1340	1290	200	100	300	4 fusti 200 Lt	Zincato

La sovrapposizione del fusto sul grigliato viene considerata in verticale

Vasca ecologica per 4 fusti da 200 Lt. in linea



ARTICOLO	A	B	C	D	F	CAPACITÀ	TRATTAMENTO
VE4F01	2720	890	200	100	300	4 fusti 200 Lt	Verniciato
VE4FZ01	2720	890	200	100	300	4 fusti 200 Lt	Zincato



La sovrapposizione del fusto sul grigliato viene considerata in verticale

Vasca di contenimento per fusti da utilizzare per prevenire eventuali sversamenti di sostanze pericolose ed inquinanti negli ambienti di lavoro o all'interno di falde acquifere. Soluzione ideale e sicura per l'organizzazione di aree di deposito.






Vasca ecologica per 8 fusti da 200 Lt.



ARTICOLO	A	B	C	D	F	CAPACITÀ	TRATTAMENTO
VE8F00	2720	1290	200	100	300	8 fusti 200 Lt	Verniciato
VE8FZ00	2720	1290	200	100	300	8 fusti 200 Lt	Zincato

La sovrapposizione del fusto sul grigliato viene considerata in verticale

Vasca ecologica per cisterne da 1000 Lt



ARTICOLO	A	B	C	D	F	CAPACITÀ	TRATTAMENTO
VE1C00	1340	1690	520	100	620	1 cisterna 1000 Lt	Verniciato
VE1CZ00	1340	1690	520	100	620	1 cisterna 1000 Lt	Zincato
VE2C00	2720	1300	320	100	420	2 cisterne 1000 Lt	Verniciato
VE2CZ00	2720	1300	320	100	420	2 cisterne 1000 Lt	Zincato
VE3C00	3434	1340	330	100	430	3 cisterne 1000 Lt	Verniciato
VE3CZ00	3434	1340	330	100	430	3 cisterne 1000 Lt	Zincato